© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

	ℳ		ℳ
Neptunea despecta, L. Finmark	1-2	scorpio, L. Molucken	2
Sipho glaber, V. (Kl.) „	1-2	millepedea, L. Ind. or.	2,50
Bela		chiragra, L. „	3
turricula, v. nobilis, Möll „	1,20	multipes, Desh. (Prachtstück) Maurit	11
exarata Möll, (mitrula, Lov.) Finmark	0,50	Terebellum subulatum, Lm. Oc. ind.	0,50
declivis, Lov. (todt.) „	1	Cerithium metula, Lov., Nw.	1
Pingeli, Möll. „ „	1	*Lithoglyphus*	
pyramidalis, Möll. v. pleurotomaria, Sars. Finmark	1,50	naticoides, Fer. Croatia	0,20
violacea, M. & A. versch. Local.	0,25	„ v. tener, Blz. Donau, Banat	0,25
tenuicostata, Sars. Lofoten.	2	pannonicus, Frfld. N.-Ung.	0,20
gigas Beck, V. Finmark	1,50	*Rissoa*	
Drillia		saxatilis, Möll. Finmark	0,10
carinata Phil. Lofoten	2	Jeffreysi, Malm. „	0,25
nivalis Lov. „	2	cimicoides, Forb. Lofoten	0,25
Taranis Mörchii, Malm. Nrw.	1,20	zetlandica, Mont. Norw	0,30
Buccinum finmarkianum, V. Finmark	1,50	Bithynia bulimoides, Oliv Syria	0,20
Purpura		*Turritella*	
Cuma kioskiformis, Ducl. Columbia	1	acicula, Stimps. (todt) N.-Amerika	0,30
Oliva		*Neritina*	
erythrostoma, Lm. (minor) Philippinen.	0,60	transversalis, Zgl. vera, non var. Transylv.	0,20
„ Lm. (major) „	0,80	*Calliostoma*	
carneola, Gme. „	0,25	occidentalis, Migh. Norw.	1,30
Pyrula carnaria?	1,50	*Margarita*	
Astyris		argentata, Gould. N.-Amer.	0,50
rosacea, Gld. Finmark	0,60	bella, v. Sarsii, Verk. nov. sp. Finmark	2,50
Eulima stenostoma Jef. Norw.	1,50	albula Gould. „	1
Cerithiopsis costulata, Möll. Finmark	0,80	elegantissima Bean. „	1
Pterocera		undulata, Sow. versch. Loc.	0,25
lambis, L. Jnd. or.	0,80	helicina, Fabr. N.-Amerika	0,10
aurantia, Lam. „	1,50	Scissurella crispata, Flm. v. borealis Norw.	0,50
rugosa, Sow. Rodrigues	1,50	Pilidium rubellum, Fabr. N.-Amerika	0,80

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Siphodentalium	
affinis, Sars. Lofoten	1
vitreum „ Finmark	2
Dentalium	
agile, Sars Norw.	0,50
Chiton	
marmoreus, Fabr. N.-Amer.	0,10
marmoreus, v. pustulosus. „	1
ruber, L. N.-Amerika	0,20
albus L. „	0,30
Scaphander	
punctostriatus, Mig. Lofoten	1,80
Atys naucum, L. Ind. or.	0,65
Philine	
finmarchica, Sars. Finmark	0,80
Glandina	
Cleriei, Weinl. Hayti	1,20-1,50
Leucochroa cariosula, Mich Algier.	0,80
Helix	
hortensis, v. fagorum Weinl. Württemb.	0,10
lapicida, L. v. Albino „	0,25
plicata, Born. Panama	2
arbustorum, L. (sehr dunkel) Norw.	0,30
aethiops, Bielz. Transylv.	0,30
bidens, major (dibotryon, Friv.) Transylv.	0,40
faustina Ziegl. „	0,40
instabilis „ „	0,30
lutescens „ „	0,40
Kollari, Zeleb. Serbien	0,40
solaris, Mnke. Transylv.	0,25
triaria, Friv. var. „	0,20
trizona, Ziegl. v. Mehadia,B.	0,40
Cochlostyla	
citrinus, Brug Molucken	0,60
Chloris, Rve. (links u. rechts) Cochinch	0,80
comes Pfr. „	1
sinistralis, Rve. Java	0,70
Bulimus virgulatus, Fér. W.-Ind.	0,15

	Mk.
Pupa	
avenacea, Drp. Württemb.	0,5
secale, „ „	0,5
Bielzi, Rossm. Transylv.	2
Clausilia	
bogatensis, Blz. „	0,20
cana Held „	0,15
„ „ v. farta, A. Schm. „	0,20
„ „ „ iostoma, A. Schm. Transylv.	0,20
„ „ „ transsylvanica, A. Schm. Transylv.	0,20
canescens, Parr. „	0,25
concilians, A. Schm. „	0,20
critica, Bielz „	0,20
elata, Ziegl. „	0,20
„ „ var. major „	0,30
elegans Blz. „	0.30
fallax, Rssm. „	0,20
Fussiana, Blz. v. grandis „	0,30
„ „ v. pruinosa „	0,30
gulo Rssm. „	0,40
laminata, Mntg. „	0,30
„ „ v. alpestris Blz. „	0,40
Lischkeana, Parr. v. livens Blz. Transylv.	0.30
marginata, Ziegl. „	0,20
Marisii, Schm. (transyl. Zgl.) Transylv.	0,20
ornata, Ziegl. Styria	0,20
orthostoma, Mnke. Württemb. u. Transylv.	0,20
pagana, Ziegl. „	0,20
plicata, Drp. v. implicata, Blz. Transylv.	0,20
regalis Blz. „	0,30
„ „ varietas. Walachei	0,30
rugicollis, Zgl. Transylv.	0,25
„ „ varietas. Banat	0,30
stabilis, Ziegl. Transsylv.	0,30
straminicollis, Par. v. controversa, rechts u. links. Trans.	0,25
straminicollis, v. occidentalis, Blz. Transsilv.	0,40
latestriata, Blz. „	0,20
Baleo-Clausilia	
glauca, Blz. v. minor „	0,25
„ „ v. latens, Friv. „	0,30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
lactea, Blz. Transs.	0,40	Alcadia megastoma, Ad. Jam.	0,30
„ v. glorifica, Par. „	0,30	Poromya granulata, Nyst. Nw.	2
livida, Mke. varietas „	0,35	*Neaera*	
Auricula		jugosa, Wood. Norw.	1
Auris Midae, L. (grandis) Mol.	1	obesa, Lov. „	1
Limnea		Tellina calcarea, Chm. boreal	0,40
elodes, Say. See Ontario	0,20	*Unio*	
jugularis, Say „	0,30	Delphinus, Lea. Cambodje	1,50
auricularia, Drp. v. parva. Trs.	0,20	gravidus, „ „	1,80
Planorbis		Ingallsianus, „ „	1,40
campanulatus, Say. See Ont.	0,20	Scobinatus, „ „	1,20
bicarinatus, „ „	0,20	Modiola phaseolina, Phil.	
parvus, „ „	0,20	Finmark	0,10
corneus, L. Neusiedler See	0,20	Axinus Sarsii, Phil. grandis	
„ varietas. Dalmatien	0,30	Norw.	2,50
similis, Blz. Transsylv.	0,30	Trigonia margaritacea, Lm.	
Choanopoma		N. Holld.	1,50
scabriusculum, Ad. Jamaica	0,40	Arca septentrionals, Sars.	
Adamsiella		Lofoten	3
xanthostoma, Sow. „	0,40	Limopsis minuta, Phil. „	2,60
Cyclostomus		Nucula delphinodonta, Mig.	
Rollei, v. minor, Weinl. Hayti	0,30	Finmark	0,80
costulatus, Zgl. Transsylv.	0,25	*Portlandia*	
Chondropoma		lenticula, Möll. Lofoten	0,50
pictum, Pfr. Cuba	0,50	„ v. globosa Finmark	1
Pomatias cinerascens. Rsm.		intermedia, Sars „	1,50
Croatia	0,20	Malletia obtusa, Sars. Lofoten	2
Lucidella		*Lima*	
undulata, Pfr. Jamaica	0,30	Loscombii Sow. Norw.	1
Helicina		Sarsii, Lov. „	3
Bryanti, Pfr. Inagua	0,25	excavata, Chm. „	5
tropica, Jan. Texas	0,30	Pecten Hoskynsi, Forb. „	1,20

Der Tausch-Verein sucht gegen baar oder im Tausch: Clausilia strangulata, Fér.; fauciata, Parr.; thessalonica, Friv.; spreta, Friv.; moesta Fér.; biformis, Parr.; corpulenta, Friv.; somchetica Pfr., ossetica Parr. serrulata, Mm. Petr.; denticulata, Oliv.; semilamellata, Monss.; Siversi, Pfr. gracilicosta Ziegl. (frater Parr.) canalifera, Rossm. sodalis, Parr. — *besonders auch* Senaarensis, Pfr., nebst allen Arten aus Amerika ausser tridens.

Zu verkaufen:

Eine systematische Sammlung von über 1000 Species in vielen Varietäten, und ca. 10,000 Exemplaren Land, Süss.-W. u. See-Conchylien, besonders aus Ungarn und den süd-östl. Alpenländern; Adria, Mittel- und roth. Meer etc. Catalog im Tausch-Verein. Preis Mk. 450. — netto baar.